

(19) FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

[SEAL]

GERMAN PATENT OFFICE

(12) UTILITY MODEL

(10) DE 296-19,029 U1

(51) Int. Cl.<sup>6</sup>:

A 01 B 17/34

A 61 M 26/10

A 61 M 29/00

(21) Reference: 296-19 029.2

(22) Date filed: 11/2/96

(47) Date of registration: 4/10/97

(45) Date made known in the Patent Bulletin: 6/22/97

(73) Proprietor:

Kletka, Georg, M.D., 24534 Neumünster, DE

(74) Agent:

Boehmert & Boehmert, 24105 Kiel

(54) NEEDLE FOR MYOCARDIAL PUNCTURE

BEST AVAILABLE COPY

**BOEHMERT & BOEHMERT**

**Attorneys' Association**

**[Letterhead]**

**German Patent Office  
Zweibrückenstrasse 12  
80297 Munich**

**Your ref.: New Application**

**Your letter of:**

**Our reference: K 5260**

**Kiel, October 31, 1996**

**Georg Kletka, M.D.**

**Johannisstrasse 6, 24534 Neumünster**

**NEEDLE FOR MYOCARDIAL PUNCTURE**

**The invention concerns a needle for myocardial puncture.**

**It has already been shown that the application of myocardial puncture channels leads to myocardial revascularization. Such puncture channels have been previously produced with lasers, whereby it has resulted from this that the tissue burned by a laser pulse leads to revascularization of the myocardium, particularly of the human heart.**

However, the invention is based on another process, in which the puncture channel is protected for a basically longer time before direct healing by the incorporation of resorbable stents, a suture material. This advantageously contributes to myocardial revascularization.

The stents are displaced according to the invention by means of a needle, which leads outwardly from a first stent sutured, if necessary, to the myocardium. Additional stent material is found in the needle. After a puncture has been produced, which is conducted up to the point at which the endocardium is pierced and a drop of blood is formed at the other end of the needle, the needle is withdrawn, whereby the stent is held in its place in the form of a loop by the retention forces of the myocardium.

By pulling the stent out from the needle by at least the thickness of the myocardium, sufficient stent material is available for another puncture stitch, after which the needle is again withdrawn, and so forth, as is illustrated in Fig. 1.

Advantageously, the spoon-shaped tip of the needle cannot entrain any myocardial material in the needle, and on the other hand, a rounded back edge of the side opening can carefully guide the stent material for the puncture.

Other features and advantages of the invention result from the following description of a preferred example of embodiment. Here,

Fig. 1 shows the needle of the invention as a cannula with spoon-shaped tip;

Fig. 2 shows a detailed representation of the rounded back opening in longitudinal section, and

Fig. 3 shows an illustration for the displacement of the stent in the puncture channels by means of the needle of the invention.

The needle shown in Fig. 1 has a cannula 14, which is provided with a tip 16, as can be produced, for example, by bending a needle and then filing it. A spoon-shaped tip 16 results, which is bent toward the opening. It is important that the back edge 18 of opening 12 is rounded, as is clearly shown in Fig. 2, and the tip is closed at the front to avoid entry of tissue.

The cannula is provided with a conventional attachment, for example, for syringes, so that a short 10-cm or longer 30-40 cm handle can be inserted into this part 20, and it is made hollow as in conventional syringes in order to introduce the stent thread.

The myocardium 22 of the heart is shown finally in Fig. 3, on which stent 24 is attached initially at a place 26. Now a loop of stent 24 is inserted into each of puncture channels 28 by the needle. The needle is inserted until endocardium 30 is punctured. The endocardium itself, however, is only slightly punctured.

In needle 10 shown schematically on the right side of the figure, the stent guided inside the channel is illustrated by the broken line. It is guided out the back through a handle 32.

The needle has a diameter preferably of approximately 0.5 to 0.9 mm, and a length, preferably of 1.5 to 2.0 cm. The needle can be used in open or endoscopic surgeries.

K5260CLAIMS

1. Needle for myocardial puncture characterized by a hollow cannula (14) taking up a stent (24) and having a lateral opening (12), through which a part of stent (24) found outside needle (10) is joined with the remaining stent provided on the inside of needle (10).

2. Needle according to Claim 1, further characterized in that opening (12) is provided behind a spoon-shaped tip (16) of the needle which is bent toward the opening.

3. Needle according to one of the preceding Claims, further characterized by a back rounded edge of opening (12) in the piercing direction.

4. Needle according to one of the preceding Claims, further characterized by a handle for introducing additional stent material for subsequent multiple puncture of the myocardium for the corresponding introduction of a loop, which extends down to the endocardium.

02.11.95




Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3

⑩ BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENTAMT

⑪ Gebrauchsmuster  
⑫ DE 296 19 029 U 1

⑮ Aktenzeichen:	296 19 029.2
⑯ Anmeldetag:	2. 11. 86
⑰ Eintragungstag:	10. 4. 87
⑱ Bekanntmachung im Patentblatt:	22. 5. 87

⑭ Int. Cl. 4:  
A 61 B 17/34  
A 61 M 26/10  
A 61 M 29/00.

DE 296 19 029 U 1

⑲ Inhaber:  
Kietke, Georg, Dr.med., 24534 Neumünster, DE

⑳ Vertreter:  
BOEHMERT & BOEHMERT, 24105 Kiel

㉑ Nadel zur Mikropunktion

DE 296 19 029 U 1



02.11.96

BOEHMERT & BOEHMERT  
ANWALTSSOZIELTÄT

BOEHMERT, Neumünsterweg 113, D-24183 Kiel  
Deutsches Patentamt  
Zweibrückenstr. 12  
80297 München

DR.-ING. KARL BOEHMERT, RA, Rechtsanwalt  
DIPLO.-ING. ALBERT DOZSCHKE, RA, Rechtsanwalt  
WILHELM J. H. STAHLBERG, RA, Rechtsanwalt  
DIPLO.-ING. WILHELM MOOSMANN, RA, Rechtsanwalt  
DIPLO.-PHYS. DR. RICHARD GÖDDER, RA, Rechtsanwalt  
DIPLO.-ING. ROLAND LIESDORF, RA, Rechtsanwalt  
WOLFGANG KUNZE, RA, Rechtsanwalt  
DIPLO.-PHYS. ROBERT MÜCHTER, RA, Rechtsanwalt  
DR. LUDWIG KÖRBER, RA, Rechtsanwalt  
DR. (HONOR.) ANDREAS WINKLER, RA, Rechtsanwalt  
MICHAELA ROTH, RA, Rechtsanwältin  
DIPLO.-PHYS. DR. MAREN TÖNNELT, RA, Rechtsanwältin  
DR. ANDREAS FRIEDRICH WELTER, RA, Rechtsanwalt  
MARTIN WITZ, RA, Rechtsanwalt

PROF. DR. WILHELM NORDMANN, RA, Rechtsanwalt  
DR. AXEL NORDMANN, RA, Rechtsanwalt  
ANDR. SCHUBHOLTZ, RA, Rechtsanwalt  
DIPLO.-ING. EVA LIEBOWITZ, RA, Rechtsanwältin  
DIPLO.-ING. DR. JAN TÖNNELT, RA, Rechtsanwalt  
DIPLO.-PHYS. CHRISTIAN BIEHL, RA, Rechtsanwalt  
DIPLO.-PHYS. DR. CHRISTIAN WERNER, RA, Rechtsanwalt  
DR. ING. MATTHIAS PHILIPP, RA, Rechtsanwalt  
DIPLO.-PHYS. DR. STEFAN SCHÖNE, RA, Rechtsanwalt

RA = Rechtsanwalt  
DIPLO.-PHYS. = Diplom-Physiker  
DIPLO.-ING. = Diplom-Ingenieur  
DIPLO.-PHYS. DR. = Diplom-Physiker, Doktor  
RA, DR. = Rechtsanwalt, Doktor

Das Zeichen  
Your ref.  
Neuanmeldung

Ihr Schreiben  
Your Letter of

Unser Zeichen  
Our ref.  
K 5360

Kiel  
31.10.1996

Dr. med. Georg Klatke,  
Johannisstr. 6, 24534 Neumünster

Nadel zur Miokardpunktion

Die Erfindung betrifft eine Nadel zur Miokardpunktion.

Es ist bereits gezeigt worden, daß die Anlage von Miokardpunktionskanälen zur Miokardrevaskularisation führt. Bisher wurden derartige Punktionskanäle mit Lasern hergestellt, wobei davon ausgegangen wird, daß das durch einen Laserimpuls verbrannte Gewebe zur Revaskularisation des Miokards insbesondere von menschlichen Herzen führt.

1966

Bremen  
Hofstraße 24, D-28195 Bremen  
P.O. Box 11112, D-28111 Bremen  
Telefon (041 31) 3 61 00  
Telefax (041 31) 3 61 11  
Telex 611 611 00

München  
Postfach 10 10 10  
D-80331 München  
Telefon (089) 24 10 10  
Telefax (089) 24 10 10  
Telex 634 101 00

Berlin-Brandenburg  
Hohenzollernstraße 2  
D-10117 Berlin  
Telefon (030) 311 11 11  
Telefax (030) 311 11 11  
Telex 311 111 00

Düsseldorf  
Postfach 1  
D-40221 Düsseldorf  
Telefon (021 1) 71 11 11  
Telefax (021 1) 71 11 11  
Telex 711 111 00

Leipzig  
Hofstraße 1  
D-04103 Leipzig  
Telefon (03 41) 1 11 11  
Telefax (03 41) 1 11 11  
Telex 111 111 00

Kiel  
Neumünsterweg 113  
D-24183 Kiel  
Telefon (041 31) 1 11 11  
Telefax (041 31) 1 11 11  
Telex 111 111 00

Alicante  
Calle de la Paz 14  
E-03001 Alicante (España)  
Telefon +34 96 511 11 11  
Telefax +34 96 511 11 11  
Telex 111 111 00

# BOEHMERT & BOEHMERT

Der Erfindung liegt jedoch ein anderes Verfahren zugrunde, bei dem durch die Einlagerung von Resorbierbaren Stenten, einem Nahtmaterial, der Punktionskanal für wesentlich längere Zeit vor einem direkten Verheilen geschützt wird. Dies trägt vorteilhafterweise zur Myokardrevaskularisation bei.

Das Verlegen dieser Stente wird erfindungsgemäß mit einer Nadel durchgeführt, die jeweils außen einen ersten, gegebenenfalls schon am Myokard angenähten Stent führt. Weiteres Stentmaterial befindet sich in der Nadel. Nach einer erfolgten Punktion, die bis zu dem Punkt durchgeführt wird, an dem das Endokard durchstoßen wird und sich ein Blutropfen am anderen Ende der Nadel bildet, wird die Nadel zurückgezogen, wobei der Stent durch die Retentionskräfte des Myokards schlaufenartig an seinem Ort gehalten wird.

Durch Herausziehen von Stent aus der Nadel für wenigstens die Dicke des Myokards steht genügend Stentmaterial für einen weiteren Punktionsstich zur Verfügung, wonach wieder die Nadel zurückgezogen wird und so weiter, wie in der Fig. 1 erläutert.

Vorteilhafterweise wird dabei die löffelförmige Spitze der Nadel keinerlei Myokardmaterial in die Nadel eintreten lassen und andererseits eine abgerundete rückseitige Kante der seitlichen Öffnung des Stentmaterial beim Einstich schonend führen.

Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus nachfolgender Beschreibung eines bevorzugten Ausführungsbeispiels. Dabei zeigt:

BOEHMER & HOEHMER

- Fig. 1 die erfindungsgemäße Nadel als Kanüle mit löffelförmiger Spitze,
- Fig. 2 eine Detaildarstellung der hinten abgerundeten Öffnung in Längsschnitt, und
- Fig. 3 eine erläuterte Darstellung zum Verlegen der Stente in den Funktionskanälen mit Hilfe der erfindungsgemäßen Nadel.

Die in der Fig. 1 dargestellte Nadel weist eine Kanüle 14 auf, die mit einer Spitze 16 versehen ist, wie sie beispielsweise durch Umbiegen einer Nadel und anschließendes Abfeilen erzeugbar ist. Dabei ergibt sich eine löffelförmig zur Öffnung hin sich biegende Spitze 16. Wichtig ist, daß eine rücksaitige Kante 18 der Öffnung 12 abgerundet ist, wie dies in der Fig. 2 deutlicher dargestellt wird, und die Spitze gegen Eintritt von Gewebe von vorn verschlossen ist.


Die Kanüle ist mit einem üblichen Aufsatz für beispielsweise Spritzen versehen, so daß ein kurzes 10 cm oder längeres 30 - 40 cm langes Griffstück entsprechend herkömmlicher Spritzen hohl zur Durchführung des Stentfadens gefertigt in dieses Teil 20 eingesteckt werden kann.

In der Fig. 3 schließlich ist das Myokard 22 des Herzens dargestellt, auf dem der Stent 24 in einem Ort 26 am Anfang befestigt ist. In den Funktionskanälen 28 ist nunmehr jeweils eine Schlaufe des Stentes 24 durch die Nadel eingesteckt. Dabei wird bis zu einer Punktion des Endokards 30 jeweils die Nadel eingestochen. Das Endokard selber wird jedoch nur geringfügig punktiert.

BOEHMERT & BOEHMERT  
4

In der im rechten Bildteil schematisch dargestellten Nadel 10 ist er im Inneren geführte Stant durchbrochen abgebildet. Er wird durch einem Griffstück 32 hinten heraus geführt.

Die Nadel hat einen Durchmesser von vorzugsweise ca. 0,5 bis 0,9 mm und eine Länge von vorzugsweise 1,5 bis 2,0 cm. Man kann die Nadel bei offenen oder endoskopischen Operationen verwenden.



K 5260

ANSPRÜCHE

1. Nadel zur Miokardpunktion, gekennzeichnet durch eine einen Stent (24) aufnehmende Hohlkanüle (14) mit einer seitlichen Öffnung (12), durch die ein außerhalb der Nadel (10) befindlicher Teil des Stents (24) mit dem innerhalb der Nadel (10) vorgesehenen übrigen Stent verbunden ist.
2. Nadel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Öffnung (12) hinter einer löffelförmig zur Öffnung hin sich biegenden Spitze (16) der Nadel vorgesehen ist.
3. Nadel nach einem der vorangehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine in Einstichrichtung rückseitig abgerundete Kante der Öffnung (12).
4. Nadel nach einem der vorangehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch einen Griff zur Zuführung weiteren Stentmaterials bei nachfolgender mehrfacher Punktion des Miokards zur jeweiligen Einbringung einer Schlaufe, die bis zum Endokard reicht.

02.11.95




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**